

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН 6670081969,
6670081969/661102001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.70060
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015



Утверждаю
Заместитель технического директора Органа
инспекции, заведующий отделом
эпидемиологических экспертиз, врач -эпидемиолог
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах»

О.Е. Юркина

18 » 04. 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-004-12/06-717-2025

Заключение составлено

13 час. 00 мин.

18.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании

предписания о проведении экспертизы № 66-04-12/11-1104-2025 от 19.03.2025 г. Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

группой специалистов в составе (специалистом):

Кондратьев Сергей Альбертович	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
-------------------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 03.04.2025 по 18.04.2025
зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые МАОУ "Школа № 9"
предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ "Школа № 9"	Помещения Литер А №17 (мясо-рыбный цех), №18 (овощной цех), №19 (склад), №24 (тарная), №26 (мойка), №27 (горячий цех), №28 (столовая), №7 (учебный кабинет №103), №35 (библиотека), №53 (учебный кабинет №110), № 52 (учебный кабинет №111), №51 (учебный кабинет №112), №50 (учебный кабинет №113), №49 (учебный кабинет №114), №43, №44, №45, №46 (санузлы), по поэтажному плану 1 этажа, № 44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222), №5 (изолятор), №6, №7, №9 (медблок), №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет № 212), №29 (учебный кабинет №208), №35, №41 (санузел для мальчиков), №36, 37 (санузел для девочек), №43 (спортивный зал), №46 (центр детских инициатив) по поэтажному плану 2 этажа 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27 Литер А3 №78 (кабинет № 6), №77 (кабинет № 7), №79 (кабинет №8), №80 (кабинет № 9), №82 (кабинет №10) по поэтажному плану 1 этажа, Литер А3 №№108,109 (мед.кабинет), №№113, 114, 115 (туалеты), №106 (кабинет №21), №116 (кабинет №22), №120 (кабинет №24), №122 (кабинет №25), по поэтажному плану 2 этажа, Литер А3 №125, 126, 127, 128 (спортзал) по поэтажному плану 3 этажа, Литер А2 №№22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36 (пищеблок) по поэтажному плану 1 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13"

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «03» апреля 2025 г.

Рассмотрев материалы непосредственно на объектах:

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Школа № 9» регистрационный № Л035-01277-66/00196470 от 31.05.2021 г.
2. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 9», утвержденный Постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 20.04.2021 г. № 584-ПА.
3. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823813 от 05.03.2015 г. – на здание школы.
4. Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823814 от 05.03.2015 г. – на земельный участок.
5. Технический паспорт БТИ и поэтажный план на здание МАОУ «Школа № 9»: Помещения Литер А №17 (мясо-рыбный цех), №18 (овощной цех), №19 (склад), №24 (тарная), №26 (мойка), №27 (горячий цех), №28 (столовая), №7 (учебный кабинет №103), №35 (библиотека), №53 (учебный кабинет №110), № 52 (учебный кабинет № 111), №51 (учебный кабинет №112), №50 (учебный кабинет №113), №49 (учебный кабинет №114), №43, №44, №45, №46 (санузлы), по поэтажному плану 1 этажа, № 44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222), №5 (изолятор), №6, №7, №9 (медблок), №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет № 212), №29 (учебный кабинет №208), №35, №41 (санузел для мальчиков), №36, 37 (санузел для девочек), №43 (спортивный зал), №46 (центр детских инициатив) по поэтажному плану 2 этажа 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27. Составлен по состоянию на 10.02.1993 г.
6. Перечень технологического оборудования пищеблока и результаты ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 29.05.2024 г.
7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Школа №13» № Л035-01277-66/00196592 от 10.08.2011 г.
8. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 13» (редакция № 10) № 657-ПА от 30.04.2021 г.
9. Технический паспорт БТИ и (или) поэтажный план помещения. Составлен по состоянию на 13.09.2018 г. (Помещения Литер А3 №78 (кабинет № 6), №77 (кабинет № 7), №79 (кабинет №8), №80 (кабинет № 9), №82 (кабинет №10) по поэтажному плану 1 этажа, Литер А3 №№108,109 (мед. кабинет), №№113, 114, 115 (туалеты), №106 (кабинет №21), №116 (кабинет №22), №120 (кабинет №24), №122 (кабинет №25), по поэтажному плану 2 этажа, Литер А3 №125, 126, 127, 128 (спортзал) по поэтажному плану 3 этажа, Литер А2 №№22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36 (пищеблок) по поэтажному плану 1 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53).
10. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 689844 от 22.09.2014 г. на здание школы.
11. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 689818 от 22.09.2014 г. на земельный участок.
12. Перечень технологического оборудования пищеблока и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт технического состояния холодильного оборудования от 09.01.2025г.
13. Протоколы испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, качества питьевой воды, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	
		МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"

Экспертное заключение
предписание № 66-04-12/11-1104-2025 от 19.03.2025
Стр. 2 из 9

2.	адрес	623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27
3.	дата регистрации	22.11.2002
4.	ИНН	6611005123
5.	ОКПО	45586204
6.	ОГРН	1026600878952
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ИВАНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ "Школа № 9"						
2.	адрес	<p>Помещения Литер А №17 (мясо-рыбный цех), №18 (овощной цех), №19 (склад), №24 (тарная), №26 (мойка), №27 (горячий цех), №28 (столовая), №7 (учебный кабинет №103), №35 (библиотека), №53 (учебный кабинет №110), № 52 (учебный кабинет № 111), №51 (учебный кабинет №112), №50 (учебный кабинет №113), №49 (учебный кабинет №114), №43, №44, №45, №46 (санузлы), по поэтажному плану 1 этажа, № 44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222), №5 (изолятор), №6, №7, №9 (медблок), №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет № 212), №29 (учебный кабинет №208), №35, №41 (санузел для мальчиков), №36, 37 (санузел для девочек), №43 (спортивный зал), №46 (центр детских инициатив) по поэтажному плану 2 этажа 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27</p> <p>Литер А3 №78 (кабинет № 6), №77 (кабинет № 7), №79 (кабинет №8), №80 (кабинет № 9), №82 (кабинет №10) по поэтажному плану 1 этажа, Литер А3 №№108,109 (мед.кабинет), №№113, 114, 115 (туалеты), №106 (кабинет №21), №116 (кабинет №22), №120 (кабинет №24), №122 (кабинет №25), по поэтажному плану 2 этажа, Литер А3 №125, 126, 127, 128 (спортзал) по поэтажному плану 3 этажа, Литер А2 №№22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36 (пищеблок) по поэтажному плану 1 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53</p>						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли	-						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Бердзеева Ирина Алексеевна, начальник						
9.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@						
10.	контактная информация	-						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
всего		23	0	0	140	0	0	0
женщины		22						
подростки 15-17 лет		0						
Предмет экспертизы								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности	п. 172 (в части «норматива площади игровой на 1 ребенка»), табл. 5.34 табл. 5.54						

	для человека факторов среды обитания	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п. 2.10 (в части «соответствия холодной воды требованиям, предъявляемым к питьевой воде»), 2.16.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 2.1.1, 2.2.1 (в части «наличие ограждения»), 2.3.3., 2.4.3 (в части «наличия мебели, покрытия мебели, не имеющего дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»), 2.4.6.1 (в части «комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье»), 2.4.6.2 (в части «оборудования, инвентаря, посуды»), 2.4.11 (в части «оснащения туалетов»), 2.4.12 (в части «наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря»), 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1 (в части «обеспеченности здания холодным водоснабжением, горячего водоснабжение от электронагревателей»), 2.6.2, 2.6.5 (в части «обеспечения холодной и горячей водой»), 2.6.6 (в части «организации питьевого режима с использованием стационарного питьевого фонтанчика»), 2.7.1(в части «параметры микроклимата»), 2.7.2 (в части «наличия окон, конструкция, которых обеспечивает возможность проветривания»), 2.7.3., 2.8.1, 2.8.5 (в части «система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами»), 3.4.1 (в части «выделение зон на территории»), 3.4.5. (в части «оснащения гардероба»), 3.4.10 (в части «наличие санузла для персонала»), 3.4.12 (в части «наличия левостороннего освещения»).

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, головной продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчётным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организационно бытового обслуживания работающих

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-04-12/11-1104-2025 от 19.03.2025 г проведена экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые МАОУ "Школа № 9" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" имеет лицензию на образовательную деятельность № Л035-01277-66/00196470 от 31.05.2021 г.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 9», утвержденный Постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 20.04.2021 г. № 584-ПА.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13" имеет лицензию на образовательную деятельность № Л035-01277-66/00196592 от 10.08.2011 г.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 13», утвержденный Постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области № 657-ПА от 30.04.2021 г.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ "Школа № 9" будет организовано на базе МАОУ «Школа № 9» в помещениях Литер А №17 (мясо-рыбный цех), №18 (овощной цех), №19 (склад), №24 (гарная), №26 (мойка), №27 (горячий цех), №28 (столовая), №7 (учебный кабинет №103), №35 (библиотека), №53 (учебный кабинет №110), № 52 (учебный кабинет № 111), №51 (учебный кабинет №112), №50 (учебный кабинет №113), №49 (учебный кабинет №114), №43, №44, №45, №46 (санузлы), по поэтажному плану 1 этажа, № 44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222), №5 (изолятор), №6, №7, №9 (медблок), №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет № 212), №29 (учебный кабинет №208), №35, №41 (санузел для мальчиков), №36, 37 (санузел для девочек), №43 (спортивный зал), №46 (центр детских инициатив) по поэтажному плану 2 этажа, расположенные по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27, на базе МАОУ «Школа № 13» в помещениях Литер А3 №78 (кабинет № 6), №77 (кабинет № 7), №79 (кабинет №8), №80 (кабинет № 9), №82 (кабинет №10) по поэтажному плану 1 этажа, Литер А3 №№108,109 (мед.кабинет), №№113, 114, 115 (туалеты), №106 (кабинет №21), №116 (кабинет №22), №120 (кабинет №24), №122 (кабинет №25), по поэтажному плану 2 этажа, Литер А3 №125, 126, 127, 128 (спортзал) по поэтажному плану 3 этажа, Литер А2 №№22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36 (пищеблок) по поэтажному плану 1 этажа, расположенные по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53.

Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области – на здание школы МАОУ «Школа № 9» кадастровый номер 66 АЖ 823813 от 05.03.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823814 от 05.03.2015 г. – на земельный участок МАОУ «Школа № 9». Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 689844 от 22.09.2014 г. на здание школы МАОУ "Школа № 13". Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 689818 от 22.09.2014 г. на земельный участок МАОУ "Школа № 13".

1. Через собственную территорию МАОУ «Школа № 9», МАОУ "Школа № 13" не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно- технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населённых пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

2. Собственная территория МАОУ «Школа № 9», МАОУ "Школа № 13" по периметру ограждена забором. На территории выделяются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

3. Здание МАОУ «Школа № 9», расположенное по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27, трехэтажное. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания под Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ «Школа № 9» выделены помещения Литер А №17 (мясо-рыбный цех), №18 (овощной цех), №19 (склад), №24 (тарная), №26 (мойка), №27 (горячий цех), №28 (столовая), №7 (учебный кабинет №103), №35 (библиотека), №53 (учебный кабинет №110), № 52 (учебный кабинет № 111), №51 (учебный кабинет №112), №50 (учебный кабинет №113), №49 (учебный кабинет №114), №43, №44, №45, №46 (санузлы), по поэтажному плану 1 этажа, № 44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222), №5 (изолятор), №6, №7, №9 (медблок), №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет № 212), №29 (учебный кабинет №208), №35, №41 (санузел для мальчиков), №36, 37 (санузел для девочек), №43 (спортивный зал), №46 (центр детских инициатив) по поэтажному плану 2 этажа 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27.

Здание МАОУ "Школа № 13", расположенное по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53, трехэтажное. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания под Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ «Школа № 9» выделены помещения Литер А3 №78 (кабинет № 6), №77 (кабинет № 7), №79 (кабинет №8), №80 (кабинет № 9), №82 (кабинет №10) по поэтажному плану 1 этажа, Литер А3 №№108,109 (мед.кабинет), №№113, 114, 115 (туалеты), №106 (кабинет №21), №116 (кабинет №22), №120 (кабинет №24), №122 (кабинет №25), по поэтажному плану 2 этажа, Литер А3 №125, 126, 127, 128 (спортзал) по поэтажному плану 3 этажа, Литер А2 №№22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36 (пищеблок) по поэтажному плану 1 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53.

Оборудованы гардеробы для верхней одежды, которые оснащены крючками для раздельного хранения одежды, местом для хранения обуви, а также скамейками.

Имеются помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещения оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно- гигиеническое оборудование исправное, без дефектов. Для персонала оборудован отдельный санузел.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27		
Литер А по поэтажному плану 1 этажа:		
№ 17 (мясо-рыбный цех)	8,5 кв.м.	
№ 18 (овощной цех)	9,7 кв.м.	
№ 19 (склад)	8,9 кв.м.	
№ 24 (тарная)	25,4 кв.м.	
№ 26 (мойка)	21,2 кв.м.	
№ 27 (горячий цех)	64,1 кв.м.	
№ 28 (столовая)	188,6 кв.м.	
№7 (учебный кабинет №103) - игровая	69,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№35 (библиотека) - игровая	54,3 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№53 (учебный кабинет №110) - игровая	58,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.

№52 (учебный кабинет №111) - игровая	64,3 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№50 (учебный кабинет №113) - игровая	63,4 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№49 (учебный кабинет №114) - игровая	54,6 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№43, №44, №45, №46 (санузлы)	7,0 кв.м., 6,9 кв.м., 1,9 кв.м., 1,9 кв.м.	
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27		
Литер А по поэтажному плану 2 этажа:		
№44 – актовый зал	177,1 кв.м.	
№1 (учебный кабинет №222) - игровая	56,3 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№5 (изолятор)	36,3 кв.м.	
№№ 6, 7, 9 – медицинский блок	63,7 кв.м.	
№19 (учебный кабинет №213) - игровая	54,2 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№20 (учебный кабинет №212) - игровая	54,4 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№29 (учебный кабинет №208) - игровая	53,1 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№35, №41 (санузел для мальчиков)	13,0 кв.м.	
№36, №37 (санузел для девочек)	13,0 кв.м.	
№43 (спортивный зал)	283 кв.м.	
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53		
по поэтажному плану 1 этажа:		
Литер А2		
№22 – пищеблок, горячий цех	30,7 кв.м.	
№23 - тамбур	3,7 кв.м.	
№24 – мойка	11,9 кв.м.	
№ 25 и № 36 – обеденные залы	48,0 кв.м. и 50,4 кв.м.	не менее 0,7 кв.м.
№33 – кондитерский цех	23,6 кв.м.	
№34 – мясной цех	20,9 кв.м.	
№35 – овощной цех	9,9 кв.м.	
Литер А3		
№78 (кабинет №6) - игровая	47,6 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№77 (кабинет №7) - игровая	30,8 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№79 (кабинет №8) - игровая	33,1 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№80 (кабинет №9) - игровая	47,8 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№82 (кабинет №10) - игровая	46,7 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53		
по поэтажному плану 2 этажа:		
Литер А3		
№106 (кабинет №21) - игровая	58,2 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№116 (кабинет №22) - игровая	30,6 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№120 (кабинет №24) - игровая	48,3 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№122 (кабинет №25) - игровая	47,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№№108, 109 – медицинский кабинет	35,5 кв.м.	
№№113, 114, 115 (туалеты)	4,9 кв.м., 1,2 кв.м., 1,2 кв.м.	
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53		
по поэтажному плану 3 этажа:		
Литер А3		
№125 (раздевалка для мальчиков)	19,9 кв.м.	
№127 (раздевалка для девочек)	20,7 кв.м.	
№128 (тренинговая)	25,2 кв.м.	
№126 (спортивный зал)	269,5 кв.м.	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта БТИ и поэтажного плана помещений МАОУ «Школа № 9». Составлен по состоянию на 10.02.1993 г., расположенные по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27.

Площадь помещений указана согласно техническим паспортам БТИ и поэтажных планов на здания МАОУ «Школа №13» расположенные по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53. Составлен по состоянию на 13.09.2018 г.

4. Внутренняя отделка помещений МАОУ «Школа № 9», расположенных по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Туалетные комнаты и умывальные	Облицовочная плитка	Половая плитка	Подвесной потолок «Армстронг»
Игровые	Водоэмульсионная краска	линолеум	Водоэмульсионная краска, подвесной потолок «Армстронг»
Актный зал	Водоэмульсионная краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоэмульсионная краска
Спортивный зал	Масленая краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоэмульсионная краска

Внутренняя отделка помещений МАОУ «Школа № 13», расположенных по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Туалетные комнаты и умывальные	Облицовочная плитка до потолка	Половая плитка	Пластик
Игровые	Водоэмульсионная краска	Линолеум	Водоэмульсионная краска
Спортивный зал	Водоэмульсионная краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоэмульсионная краска

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют следов протечек и признаков поражения грибом

5. Игровые оснащены мебелью (двухместными школьными столами, стульями). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений; и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. Отопительная система централизованная от котельной. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается Протоколами испытаний параметров микроклимата № П-04/00939-25 от 21.03.2025 г., № П-04/00343-25 от 06.03.2025 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах». Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

7. Все помещения учреждения имеют естественное освещение. В игровых обеспечивается наличие естественного левостороннего бокового освещения. Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается Протоколами испытаний П-04/00938-25 от 21.03.2025 г., № П-04/00362-24 от 06.03.2024 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

8. Здания МАОУ «Школа № 9», МАОУ «Школа № 13» оборудованы централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение от электронагревателей. Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами испытаний №№ 04/01591-25, 04/01592-25, 04/01593-25, 04/01594-25, 04/01585-25, 04/01587-25, 04/01588-25 от 17.03.2025 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

Питьевой режим в оздоровительном учреждении МАОУ «Школа № 9», планируют организовать с использованием стационарного питьевого фонтанчика в МАОУ «Школа № 9» и в МАОУ «Школа № 13».

9. Питание детей планируется осуществлять в МАОУ «Школа № 9», по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27 и в МАОУ «Школа № 13», по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53.

Питание будет осуществляться по договору с ООО "Комбинат питания", юр. адрес: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Первомайская ул, д.39.

Пищевые блоки МАОУ «Школа № 9», МАОУ «Школа № 13» работают на сырье. Комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи предусматривает: горячий цех, мойка кухонной посуды, мойка столовой посуды, зона первичной обработки овощей, зона обработки мясо - рыбной продукции, складское помещение. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением через водонагреватели. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривает возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Перечень технологического и холодильного оборудования:

В МАОУ «Школа № 9», расположенного по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

1. Ларь морозильный «Бирюса – 200К»;
2. Холодильник «Атлант»;
3. Шкаф морозильный ШКХ – 1,4;
4. Холодильный шкаф ШКХ – 1,4;
5. Шкаф комбинированный ШКХ – 1,4;
6. Печь электрическая ХПЭ -500;
7. Электроплита промышленная 6 конфорок ПЭ-6Пн;
8. Электроплита промышленная 6 конфорок ПЭ-6Пн;
9. Электросковорода СЭ -0,25;
10. Шкаф электрический жарочный ШЭ-ЗЖн(к);
11. Пароварочный - конвективный аппарат кухонного типа ПКА 10-1/ПП;
12. Прилавок мармит электрический ПМЭС – 70 КМ-01;
13. Водонагреватели №3 «Ока» (2х90л,1 х30л.);
14. Водонагреватель «Термекс»;
15. Водонагреватель проточный «Кулер»;
16. Кипятильник КНЭ-502;
17. Картофелечистка МОК-300;
18. Машина протирочная МПР-350- 01;
19. Мясорубка ТМ-32;
20. Тестомес МТМ-65;
21. Овощерезательная машина СL50 ULTRA;
22. Миксер планетарный;
23. Хлебобрезка АХМ-300;
24. Посудомоечная машина АРАСН АС 800;
25. Модуль нейтральный МН 70 КМ;
26. Водонагреватель проточный «Эван» 18.

Представлен акт проведения технического контроля технологического оборудования по состоянию на 29.05.2024 г.

В МАОУ «Школа № 13», расположенного по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 13

1. Прилавок мармит электрический ПМЭС 70 КМ.
2. Плита электрическая с жарочным шкафом с конвекцией и увлажнением «ЭП-6-ЖШ-К2/1»-2 шт.
3. Посудомоечная машина «ВЕКО».
4. Пароварочно-конвективный аппарат электрический кухонный «ПКА10-1,1ПП».
5. Водонагреватель «Ariston» -3шт.
6. Овощерезка «СL-30».
7. Машина картофелеочистительная периодического действия «МОК-150МРЭ»;
8. Водонагреватель «Ariston».
9. Мясорубка электрическая «МИМ-300».
10. Шкаф электрический «ШЭ-ЗЖ».
11. Машина тестосмесительная малогабаритная «МТМ-65».
12. Автоматическая хлебобрезная машина «АХМ-300Т».
13. Мукосеетель.
14. Водонагреватель «Ariston».

Представлен Акт технического состояния холодильного оборудования от 09.01.2025г.

Внутренняя отделка помещений пищеблока МАОУ «Школа № 9», расположенного по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
------------------------	--------------	--------------	-----------------

Пищеблок и все цеха	Облицовочная кафельная плитка	Половая плитка	Водоэмульсионная краска
Обеденный зал	Масляная краска	Половая плитка	Водоэмульсионная краска

Внутренняя отделка помещений пищеблока МАОУ «Школа № 13», расположенного по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Пищеблок (все цеха)	Облицовочная плитка до потолка	Половая плитка	Водоэмульсионная краска
Обеденный зал	Водоэмульсионная краска	Половая плитка	Водоэмульсионная краска

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы: в объеме проведенной экспертизы здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ "Школа № 9" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (Помещения Литер А №17 (мясо-рыбный цех), №18 (овощной цех), №19 (склад), №24 (тарная), №26 (мойка), №27 (горячий цех), №28 (столовая), №7 (учебный кабинет №103), №35 (библиотека), №53 (учебный кабинет №110), № 52 (учебный кабинет № 111), №51 (учебный кабинет №112), №50 (учебный кабинет №113), №49 (учебный кабинет №114), №43, №44, №45, №46 (санузлы), по поэтажному плану 1 этажа, № 44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222), №5 (изолятор), №6, №7, №9 (медблок), №19 (учебный кабинет №213), №20 (учебный кабинет № 212), №29 (учебный кабинет №208), №35, №41 (санузел для мальчиков), №36, 37 (санузел для девочек), №43 (спортивный зал), №46 (центр детских инициатив) по поэтажному плану 2 этажа 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27)

Литер А3 №78 (кабинет № 6), №77 (кабинет № 7), №79 (кабинет №8), №80 (кабинет № 9), №82 (кабинет №10) по поэтажному плану 1 этажа, Литер А3 №№108,109 (мед.кабинет), №№113, 114, 115 (туалеты), №106 (кабинет №21), №116 (кабинет №22), №120 (кабинет №24), №122 (кабинет №25), по поэтажному плану 2 этажа, Литер А3 №125, 126, 127, 128 (спортзал) по поэтажному плану 3 этажа, Литер А2 №№22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36 (пищеблок) по поэтажному плану 1 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 53)

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (нот) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободино-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

должность

подпись

Кондратьев Сергей Альбертович

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведенным экспертным

Экспертное заключение получил

20 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя