

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН 6670081969,
ИНН 6670081969/661102001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU 710069 экспертных
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015



Утверждаю
Заместитель технического директора Органа
инспекции, заведующий отделом
эпидемиологических экспертиз, врач -эпидемиолог
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах»

О.Е. Юркина

» 04. 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-004-12/06-719-2025

Заключение составлено

14 час. 00 мин.

18.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании

предписания о проведении экспертизы № 66-04-12/11-1103-2025 от 19.03.2025 г. Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

группой специалистов в составе (специалистом):

Кондратьев Сергей Альбертович	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
-------------------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 03.04.2025 по 18.04.2025

здания, строения, помещения, сооружения, оборудования и иного имущества, которые МАОУ "Школа № 9"
предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

на объекте(ах) :

Лагерь труда и отдыха МАОУ "Школа № 9"	Литер А №№20-23(туалет); №18(мед.кабинет); №24, №25(буфет) по поэтажному плану 1 этажа; №55 (кабинет) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «03» апреля 2025 г.

Рассмотрев материалы непосредственно на объектах:

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Школа № 9» регистрационный № Л035-01277-66/00196470 от 31.05.2021 г.

2. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 9», утвержденный Постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 20.04.2021 г. № 584-ПА.
3. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 3», утвержденный Постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области № 2293- ПА от 25.12.2023 г.
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 3» № Л035-01277-66/00196434 от 08.08.2011г.
5. Технический паспорт БТИ и поэтажный план на здание МАОУ «Школа № 3». Составлен по состоянию на 21.11.2007 г. (Помещения Литер А №№20-23(туалет); №18(мед.кабинет); №24, №25(буфет) по поэтажному плану 1 этажа; №55 (кабинет) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46).
6. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66- 66-33/026/2008-355 от 30.09.2015 г.- на здание школы.
7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66-01/33-34/2004-27 от 30.09.2015г.
8. Перечень технологического оборудования буфета - раздаточной и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 10.01.2025 г.
9. Протоколы испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, качества питьевой воды, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"
2.	адрес	623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27
3.	дата регистрации	22.11.2002
4.	ИНН	6611005123
5.	ОКПО	45586204
6.	ОГРН	1026600878952
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ИВАНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Лагерь труда и отдыха МАОУ "Школа № 9"
2.	адрес	Литер А №№20-23(туалет); №18(мед.кабинет); №24, №25(буфет) по поэтажному плану 1 этажа; №55 (кабинет) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	лагеря труда и отдыха (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	-
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Лисицына Наталья Александровна, начальник
9.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@
10.	контактная информация	-

11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	12	0	0	62	0	0	0
	женщины	10						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	п. 172 (в части «норматива площади игровой на 1 ребенка»), табл. 5.34 табл. 5.54
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п. 2.10 (в части «соответствия холодной воды требованиям, предъявляемым к питьевой воде»), 2.16.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 2.1.1, 2.2.1 (в части «наличие ограждения»), 2.3.3., 2.4.3 (в части «наличия мебели, покрытия мебели, не имеющего дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»), 2.4.6.1 (в части «комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье»), 2.4.6.2 (в части «оборудования, инвентаря, посуды»), 2.4.11 (в части «оснащения туалетов»), 2.4.12 (в части «наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря»), 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1 (в части «обеспеченности здания холодным водоснабжением, горячего водоснабжение от электронагревателей»), 2.6.2, 2.6.5 (в части «обеспечения холодной и горячей водой»), 2.6.6 (в части «организации питьевого режима с использованием стационарного питьевого фонтанчика»), 2.7.1(в части «параметры микроклимата»), 2.7.2 (в части «наличия окон, конструкция, которых обеспечивает возможность проветривания»), 2.7.3., 2.8.1, 2.8.5 (в части «система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами»), 3.4.1 (в части «выделение зон на территории»), 3.4.5. (в части «оснащения гардероба»), 3.4.10 (в части «наличие санузла для персонала»), 3.4.12 (в части «наличия левостороннего освещения»).

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-04-12/11-1103-2025 от 19.03.2025 г проведена экспертиза здания, строения, помещения, сооружения, оборудования и иного имущества, которые МАОУ "Школа № 9" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Лагерь труда и отдыха МАОУ "Школа № 9" планируют организовать на базе МАОУ "Школа № 3" (Литер А №№20-23(туалет); №18(мед.кабинет); №24, №25(буфет) по поэтажному плану 1 этажа; №55 (кабинет) по поэтажному плану 2 этажа), расположенной по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" имеет лицензию на образовательную деятельность № Л035-01277-66/00196470 от 31.05.2021 г.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 9», утвержденный Постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 20.04.2021 г. № 584-ПА.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" имеет лицензию на образовательную деятельность № Л035-01277-66/00196434 от 08.08.2011г

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная

общеобразовательная школа № 3», утвержденный Постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области № 2293- ПА от 25.12.2023 г.

Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66- 66-33/026/2008-355 от 30.09.2015г. Право на земельный участок (котельная) на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66-01/33-34/2004 - 27 от 30.09.2015 г.

1. Через собственную территорию МАОУ «Школа №3» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населённых пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

2. Собственная территория МАОУ «Школа №3» по периметру ограждена забором. На территории выделяются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

3. Здание МАОУ «Школа № 3» не типовое двухэтажное кирпичное, а объект культурного наследия (памятник истории и культуры), основное здание литер А – 1893 года постройки, литер А1 и А2 – 1963 года постройки. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания под ЛТО выделены Помещения Литер А №№20-23(туалет); №18(мед.кабинет); №24, №25(буфет) по поэтажному плану 1 этажа; №55 (кабинет) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46.

Оборудован гардероб для верхней одежды, который оснащен крючками для раздельного хранения одежды, местом для хранения обуви, а также установлены скамейки. Имеется помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно- гигиеническое оборудование исправное, без дефектов. Для персонала оборудован отдельный санузел.

Медицинский кабинет имеет лицензию на медицинскую деятельность ЛО-66-01-001773 от 29.03.2013 г.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
1 этаж: помещения Литер А		
№ 18 (медицинский блок)	30,1 кв.м.	
№ 20 (умывальная для девочек)	2,2 кв.м.	
№ 21 (туалет для девочек)	3,9 кв.м.	
№ 22 (умывальная для мальчиков)	3,3 кв.м.	
№ 23 (туалет для мальчиков)	6,0 кв.м.	
№ 24 (буфет - раздаточная)	26,0 кв.м.	
№ 25 (обеденный зал № 1)	23,4 кв.м.	
2 этаж: помещения Литер А		
№ 55 - комната отдыха и досуга (кабинет)	53,4 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.

Площадь помещений указана согласно технического паспорта БТИ на здание МАОУ «Школа № 3». Составлен по состоянию на 21.11.2007г.

4. Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
№№ 20, 21, 22, 23, 52 (туалеты, умывальные)	Облицовочная плитка Водоэмульсионная краска	Половая плитка	Водоэмульсионная краска
№ 55 – комнаты отдыха и досуга	Водоэмульсионная краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоэмульсионная краска

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибом.

5. Комнаты отдыха и досуга оснащены мебелью (двухместными школьными столами, стульями). Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. Отопительная система централизованная, от котельной. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается Протоколом испытаний параметров микроклимата №П-04/01309-25 от 07.04.2025 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах». Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания

помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

7. Все помещения учреждения имеют естественное освещение. В игровых обеспечиваются наличие естественного левостороннего бокового освещения. Окна оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается Протоколом испытаний №П-04/01308-25 от 07.04.2025 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

8. Здание МАОУ «Школа №3» оборудовано централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение от электронагревателей. Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний №04/02443-25 от 09.04.2025 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Питьевой режим планируют организовать с использованием стационарного питьевого фонтанчика. МАОУ «Школа №3» обеспечена запасом чистой посуды (одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

9. Питание планируют осуществлять по договору с ООО "Комбинат питания", юр. адрес: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Первомайская ул, д.39. Приготовленная пища доставляется в контейнерах заказчику - в буфет - раздаточную МАОУ «Школа № 3».

В состав помещений буфета - раздаточной входит: помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, помещение для мытья кухонной и столовой посуды, место для хранения контейнеров (термосов, тары). Помещение мойки обеспечено хозяйственно-питьевым холодным и горячим водоснабжением от электронагревателя. Перед буфетом - раздаточной установлены умывальные раковины для мытья рук, держатели для бумажных полотенец (с полотенцами). К раковинам подведена горячая вода через водонагреватели.

Весь инвентарь буфета - раздаточной имеет маркировку. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Технологическим оборудованием обеспечены в соответствии с нормами.

Из оборудования имеется:

1. Холодильник Индезит SB 167, в исправном состоянии.

2. Мармит электрический ЭМК 70 КМУ, в исправном состоянии.

3. Микроволновая печь LG, в исправном состоянии.

4. Прилавок холодильный высокотемпературный ПВВ (Н) 70 КМ- НЩ, в исправном состоянии.

5. Модули нейтральные для линии прилавков самообслуживания МН 70 кш, в исправном состоянии.

6. Машина посудомоечная МПК 700К - 01, в исправном состоянии.

7. Прилавок для столовых приборов ПСП 70 КМ, в исправном состоянии.

8. Компрессорно - конденсаторные агрегаты ОРТУМА с вентиляторным охлаждением для хладагентов ОРТУМА, в исправном состоянии.

9. Электротитан «Аристон» ТИТRONIC 100V, в исправном состоянии.

10. Чайник - термос VITESSE 125 в исправном состоянии.

11. Чайник бытовой электрический 302 А «ФЕЯ», в исправном состоянии.

Представлены результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 10.01.2025 г.

Внутренняя отделка помещений буфета:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Буфет - раздаточная	Пластик, водоземulsionная краска	Половая плитка	Водоземulsionная краска
Обеденный зал № 1	Пластик, водоземulsionная краска	Половая плитка	Водоземulsionная краска

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы: в объеме проведенной экспертизы здание, строение, помещение, сооружение, оборудование и иное имущество, которые МАОУ "Школа № 9" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (Помещения Литер А №№20-23(туалет); №18(мед.кабинет); №24, №25(буфет) по поэтажному плану 1 этажа; №55 (кабинет) по поэтажному плану 2 этажа, расположенной по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46)

перечень постушавших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

должность



подпись

Кондратьев Сергей Альбертович

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведенным экспертным

Экспертное заключение получил

_____ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя