

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,  
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/661102001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710069  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
15.06.2015



Утверждаю  
Заместитель технического директора органа  
инспекции, заведующая отделом санитарно-  
гигиенических экспертиз, врач по общей гигиене  
филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,  
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

А.С.Солдатова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-004/12-704 -2024

Заключение составлено 15 час. 00 мин. 17.04.2024 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании заявки субъекта права № 66-20/1274-2024 от 21.03.2024

группой специалистов в составе (специалистом):

Вотинова Татьяна Андреевна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	Свидетельство об аккредитации специалиста № 770400247422, регистрационный № 27-2020-МП от 03.07.2019 г.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 21.03.2024 по 17.04.2024  
здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 9» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»  
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27  
на объекте(ах):

Лагерь труда и отдыха МАОУ «Школа № 9»	Помещения №5 (учебный кабинет №221), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27 Помещения Литер А1 №№24, 25 (буфет), №№20, 21, 22, 23 (туалеты) по поэтажному плану 1 этажа, 623850, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Пролетарская, 46.
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Материалы для проведения экспертизы представил:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»  
623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27

подпись, наименование ЮСЛ, ИНН, представительского материала с указанием юридического адреса

Экспертное заключение  
заявление № 66-20/1274-2024 от 21.03.2024  
Стр. 1 из 6

Материалы поступили «21» марта 2024 г.

Рассмотрев материалы

1. Устав МАОУ «Школа № 9» № 88 от 30.01.2014 г., утвержден Постановлением Администрации Муниципального образования город Ирбит.

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Школа № 9» регистрационный № 13874 от 03. 8.2011г., Серия 66 ЛО1 № 0003420 бессрочная.

3. Технический паспорт БТИ и поэтажный план на здание МАОУ «Школа № 9»: Помещения №5 (учебный кабинет №221), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27, инвентарный № 48.

Технический паспорт БТИ и поэтажный план на здание МАОУ «Школа № 3». Составлен по состоянию на 21.11.2007 г. (Помещения №№19, 24, 25 (буфет), №№20, 21, 22, 23 (туалеты) по поэтажному плану 1 этажа, 623850, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Пролетарская, 46.).

4. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823813 от 05.03.2015 г. – на здание школы.

5. Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823814 от 05.03.2015 г. – на земельный участок МАОУ Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области «ООШ №3».

6. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области 66- 66-33/026/2008-355 от 30.09.2015 г.- на здание МАОУ Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области «ООШ №3».

7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66-01/33-34/2004 - 27 от 30.09.2015г.

8. Перечень технологического оборудования пищеблока и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт технического состояния оборудования по состоянию на 08.08.2023г.

9. Протоколы испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, качества питьевой воды, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016.

Перечень поступивших материалов с указанием разрабатываемых материалов

#### УСТАНОВЛЕНО:

##### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИРБИТ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»
2.	адрес	623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27
3.	дата регистрации	22.11.2002
4.	ИНН	6611005123
5.	ОКПО	45586204
6.	ОГРН	1026600878952
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ИВАНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@mail.ru

##### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МАОУ «Школа № 9»
2.	адрес	623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	лагеря труда и отдыха (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Иванова Марина Валентиновна ,директор

Экспертное заключение  
заявление № 66-20/1274-2024 от 21.03.2024

Стр. 2 из 6

9.	телефон, факс, e-mail	8(34355) 6-41-92; 8(34355) 6-41-93; irbitschool9@						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	5	0	30	0	0	0
		женщины	5					
		подростки 15-17 лет						

**Предмет экспертизы (обследования, оценки)**

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	п. 172 (в части «норматива площади игровой (комнаты отдыха) на 1 ребенка»), табл. 5.34 (в части «соответствия гигиеническим нормативам микроклимата в учебных помещениях»), табл. 5.54 (в части «соответствия гигиеническим нормативам освещенности в учебных помещениях»).
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п. 2.10 (в части «соответствия холодной воды требованиям, предъявляемым к питьевой воде»), 2.16.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 2.1.1, 2.2.1 (в части «наличие ограждения»), 2.4.3., 2.4.6.1 (в части «состав комплекса помещений буфетов-раздаточных»), 2.4.11 (в части «оснащения туалетов»), 2.4.12 (в части «наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря»), 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1 (в части «обеспеченности здания холодным водоснабжением, горячего водоснабжение от электронагревателей»), 2.6.2, 2.6.5 (в части «обеспечения холодной и горячей водой»), 2.6.6 (в части «организации питьевого режима с использованием стационарного питьевого фонтанчика»), 2.7.1(в части «параметры микроклимата»), 2.7.2 (в части «наличия окон, конструкция, которых обеспечивает возможность проветривания»), 2.7.3., 2.8.1, 2.8.5 (в части «система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами»), 3.4.1 (в части «выделение зон на территории»), 3.4.5. ( в части «оснащения гардероба»), 3.4.10 (в части «наличие санузла для персонала»), 3.4.12 (в части «наличия левостороннего освещения»).

**Описательная часть**

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, уровня факторов воздействия на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или на результаты лабораторных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выданные данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работников.

На основании заявки субъекта права № 66-20/1274-2024 от 21.03.2024г. проведена экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, его оборудования и иного имущества, которые муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9», 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

МАОУ «Школа № 9» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 13874 от 03.08.2011г., Серия 66ЛО1 № 0003420 бессрочная.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе образовательного учреждения № 88 от 30.01.2014г., утвержден Постановлением Администрации Муниципального образования город Ирбит.

Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельства о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 823813 от 05.03.2015г. Право на земельный участок на основании Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЖ 823814 от 05.03.2015 г.

1. Через собственную территорию МАОУ «Школа №9» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населённых пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

2. Собственная территория МАОУ «Школа №9» по периметру ограждена забором. На территории выделяются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

3. Здание МАОУ «Школа №9» трехэтажное. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания под ЛТО выделены Помещения №5 (учебный кабинет №221), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному

плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27. Оборудован гардероб для верхней одежды, который оснащен крючками для раздельного хранения одежды, местом для хранения обуви, а также скамейками. Имеется помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-гигиеническое оборудование исправное, без дефектов. Для персонала оборудован отдельный санузел. Имеется помещения для оказания медицинской помощи. Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности серия Н 0000223 ЛО-66-01-001366 от 13.04.2012г.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
<b>2 этаж:</b>		
№5 (учебный кабинет №221) – комната отдыха и досуга	54,2 кв.м.	не менее 2,5 кв. м.
№1 (учебный кабинет №222) - изолятор		
№ 44 – актовый зал	177,1 кв.м.	
№№ 6, 7, 9 – медицинский блок	63,7 кв.м.	
№№ 35, 41 – туалетная и умывальная для девочек	7,0 кв.м., 4 кв. м.	
№№ 36, 37 – туалетная и умывальная для мальчиков	7,0 кв.м., 4 кв. м.	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта БТИ и поэтажного плана на здание МАОУ «Школа № 9», расположенное по адресу: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Мальгина ул., 27.

#### 4. Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Туалетные комнаты и умывальные	Облицовочная плитка	Половая плитка	Водоэмульсионная краска
Комната отдыха и досуга	Водоэмульсионная краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоэмульсионная краска
Актовый зал	Водоэмульсионная краска	Деревянный, окрашен половой краской	Водоэмульсионная краска

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибком

5. Комната отдыха и досуга оснащена мебелью (двухместными школьными столами, стульями). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. Отопительная система централизованная от котельной. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается Протоколом испытаний параметров микроклимата №П-04/01055-24 от 25.03.2024г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

7. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. В игровых обеспечивается наличие естественного левостороннего бокового освещения. Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается Протоколом испытаний №П-04/01054-24 от 25.03.2024г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

8. Здание МАОУ «Школа №9» оборудовано централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение от электронагревателей. Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний №04/02152-24, №04/02153-24, №04/02154-24 от 28.03.2024г. Лабораторные испытания проведены ИЛ

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободино-Турунском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Питьевой режим в оздоровительном учреждении планируют организовать с использованием стационарного питьевого фонтанчика.

9. Питание планируют осуществлять по договору с МУП «КП» ГО г. Ирбит. Приготовленная пища доставляется в контейнерах заказчику - в буфет - раздаточную МАОУ «Школа № 3». Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66- 66-33/026/2008-355 от 30.09.2015г. Право на земельный участок (котельная) на основании Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66-01/33-34/2004 - 27 от 30.09.2015 г.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
<b>1 этаж: помещения Литер А 1</b>		
№ 20 (умывальная для девочек)	2,2 кв.м.	
№ 21 (туалет для девочек)	3,9 кв.м.	
№ 22 (умывальная для мальчиков)	3,3 кв.м.	
№ 23 (туалет для мальчиков)	6,0 кв.м.	
№ 24 (буфет - раздаточная)	26,0 кв.м.	
№ 25 (обеденный зал № 1)	23,4 кв.м.	не менее 0,7 кв.м.

Площадь помещений указана согласно технического паспорта БТИ на здание МАОУ «Школа № 3». Составлен по состоянию на 21.11.2007г.

В состав помещений буфета - раздаточной входит: раздаточная линия находится в зале буфета, мойка столовой посуды, 1 обеденный зал. Помещение мойки обеспечено хозяйственно-питьевым холодным и горячим водоснабжением от электроводонагревателя.

Перед буфетом - раздаточной установлены умывальные раковины для мытья рук, держатели для бумажных полотенец (с полотенцами). К раковинам подведена горячая вода через водонагреватели.

Весь инвентарь буфета - раздаточной имеет маркировку. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Технологическим оборудованием обеспечены в соответствии с нормами.

Из оборудования имеется:

1. Холодильник Индезит SB 167, в исправном состоянии.
2. Мармит электрический ЭМК 70 КМУ, в исправном состоянии.
3. Микроволновая печь LG, в исправном состоянии.
4. Прилавок холодильный высокотемпературный ПВВ (Н) 70 КМ- НШ; в исправном состоянии.
5. Модули нейтральные для линии прилавков самообслуживания МН 70 кп, в исправном состоянии.
6. Машина посудомоечная МПК 700К - 01, в исправном состоянии.
7. Прилавок для столовых приборов ПСП 70 КМ, в исправном состоянии.
8. Компрессорно – конденсаторные агрегаты ОРТУМА с вентиляторным охлаждением для хладагентов ОРТУМА; в исправном состоянии.
9. Электротитан «Аристон» ТИТРОНИК 100V, в исправном состоянии.
10. Чайник - термос VITESSE 125 в исправном состоянии.
11. Чайник бытовой электрический 302 А «ФЕЯ», в исправном состоянии.

Представлены результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 08.08.2023 г.

Внутренняя отделка помещений буфета:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Буфет - раздаточная	Пластик, вододисперсионная краска	Половая плитка	Вододисперсионная краска
Обеденный зал № 1	Пластик, вододисперсионная краска	Половая плитка	Вододисперсионная краска

Горячее водоснабжение от электронагревателей. Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний №04/02481-24 от 15.04.2024г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободино-Турунском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы: в объеме проведенной экспертизы здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ «Школа №9» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Лагеря труда и отдыха МАОУ «Школа № 9» (Помещения №5

(учебный кабинет №221), №44 (актовый зал), №1 (учебный кабинет №222, изолятор), №6, 7, 9 (мед.кабинет), №№35, 41 (туалет для мальчиков), №№36, 37 (туалет для девочек) по поэтажному плану 2 этажа, 623856, г. Ирбит, Мальгина ул., 27. Помещения Литер А1 №№24, 25 (буфет), №№20, 21, 22, 23 (туалеты) по поэтажному плану 1 этажа, 623850, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Пролетарская, 46.)

перечень присутствующих материалов, работ, услуг, ЮИ, ИИ и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Вотинова Татьяна Андреевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

---

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

должность

подпись

20 г.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя